Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 30997



Obchodní název a popis:

CLAMP TRN SE ZÁMKEM DIN 2817 AISI 316L

Nerezová potravinářská koncovka s trnem pro objímku DIN 2817

&

ZV-GMS-1.4404, Tavba 235186 & 292301

Výrobce: VICENZA (Italia) / ARMAT, také Millenium Germany

- Pracovní teplota: **-40° až 250°C**
- Pracovní tlak: **-1 až 16 bar**
- Použití produktu: **Armovaný komplet pro potravinářské provozy.**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316L (DIN 1.4401)**
- Materiál, provedení povrchu: **(Ra<0,8 um)**
- Médium: **Voda, kapaliny**
- Norma: **ISO 286 h9**

Výrobce materiálu: WELSPUN India

WELSPUN SPECIALTY SOLUTIONS

WELSPUN SPECIALTY SOLUTIONS LTD

Plot No. 1, G.I.D.C Industrial Estate, Valia Road, Jhagadia - 393 110, Dist. : Bharuch, Gujarat (India)
Phone : +91 070690 05579 www.welspunspecialty.com

TEST CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1)

Certificate No 50256255 QM15
ISO 9001:2015
QMS/LAB(MET)/F/05
REV. NO. 00

	TC No.:- 042901	**Date:-11.08.2023**	**Invoice No. : JH2302000277**
P.O. No.:- E-MAIL	P.O Date:- 12.06.2023	Process Route	**Invoice Date: 11.08.2023**
Sale Ord No.:- 4120000206	S.O. Date:- 14.06.2023	IF/AOD/CCP(EMS)/HR	

	Heat No	Grade	Section (mm)	Qty (Pcs/MT)	Tolerance	Length (mtr)
X	235186	1.4404\316L	35 DIA	22 Pcs/0.520 MT	ISO 286 h9	3.00-3.10

Technická tabulka italského výrobce:

Acciaierie Valbruna S.p.A.
36100 VICENZA (Italia) - Viale della scienza, 25 z.i.
Telefono 0444.968211 - Fax 0444.963836
Stab.: 39100 BOLZANO (Italia) - Via A. Volta, 4/37
Telefono 0471.924111 - Fax 0471.924497

CERTIFICATO DI COLLAUDO - - INSPECTION CERTIFICATE - CERTIFICAT DE RECEPTION

In conformità a : EN 10204 (2004) , 3.1 / ISO 10474 (2013) , 3.1 (Nach/According to/Selon)
Certificato nr. MEST102491 / 2023 / (Prüfung/Test/Essai)

Cliente / Besteller/Purchaser/Client: ARMAT SPOL SRO	Stato di fornitura: Lieferzustand / Delivery state / Etat de livraison: Hot rolled - Annealed Peeled	Produttore: Hersteller/Item/Usine productrice: ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.
Ordine nr: PO VO-114/2023 (Bestell / Your order / Commande)	Tipo di Elaborazione: Erschmelzungsart / Melting process / Mode d'elaboration: E+AOD	Marchi di Fabbrica: Zeichen des Lieferwerkes / Trade marks / Sigles de l'usine productrice: AV
Conferma ordine nr: EI23001554 (Werks/Our Order/Ref nr.)	Qualità: Werkstoff/Grade/Nuance: 1.4401/1.4404/316/316L	Punzone del Collaudatore: Stempel des Werkssachverständigen / Inspector's stamp/Poinçon de l'assayeur: MR
Avviso di Spedizione: D-VI23019623 (Lieferanzeige/Packing list/B.L.)	Marca: Markenbezeichnung / Brand / Nuance: MVAPML (MAXIVAL)	Punzonatura: 1.4401/1.4404 (Kennzeichnung / Marking / Marquage)

SPECIFICHE : (Anforderungen / Requirements / Exigences)	Note: (Aufzeichnungen / Notes / Notes)
VAL STOCK W2 A/1 1.4404/316L A	
MDS S01 5 316 A (0)	(0)Norsok-standard M-630 Edition 6, October 2013
MDS S17 1 316 A (1)	(1)Norsok-standard M-630: 2020 (2020-09-30)
AD 2000-M. W 2 2022 1.4401 A (2)	(2)AD 2000-MERKBLATT W 2 edition 01.2020 AD 2000-MERKBLATT W 10 edition 01.2020
AD 2000-M. W 2 2022 1.4404 A (3)	(3)AD 2000-MERKBLATT W 2 edition 01.2020 AD 2000-MERKBLATT W 10 edition 01.2020
AISI . 316/316L	
ASME SA182 2021 S31600/03 A (4)	(4)Section II Part A 2021 EDITION For products machined directly from bar refer to ASME SA479.
ASME SA193 2021 B8M CLASS 1D (5)	(5)Section II Part A 2021 EDITION
ASME SA276 2021 S31600/03 A (6)	(6)Section II Part A 2021 EDITION
ASME SA320 2021 B8M CLASS 1 (7)	(7)Section II Part A 2021 EDITION
ASME SA479 2021 S31600/03 A (8)	(8)Section II Part A 2021 EDITION
ASTM A182 2023 S31600/03 A (9)	(9)For products machined directly from bar refer also to ASTM A479.
ASTM A193 2023 B8M CLASS 1D	
ASTM A262 PR. E 2015 316/316L (A)	(A)Reapproved 2021
ASTM A276 2017 S31600/03 A	
ASTM A320 2022 B8M CLASS 1 CLASS1	
ASTM A370 2022 .	

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY LLOYD'S REGISTER ACCORDING TO ISO 9001 : 2015, IATF 16949 : 2016, AS 9100D

Vicenza, 24/08/2023 VCQ005 - MEST102491	Direzione Qualità (Qualitätsmanagement/Quality Management/Gestion Qualité) R.BERTELLI	Direzione Prodotto (Produktmanagement/Product Management/Direction Produit) P.MESSORI

Některé rozměry výrobků doplňujeme řadou CLH** od dodavatele Millennium Germany GmbH

např. : CLH051 CLAMP with SERRATED hose tail 1/2"

NEBO CLH076 - CLAMP with SERRATED hose tail 3/4"


Tyto výrobky mají stejného výrobce VICENZA.

Viz následující tabulka našeho dodavatele:

GMS HADICE

«CLAMP» Kupplung, mit glatter/gerillter Stutzen - Sicherungsbund
Clamp coupling with smooth/serrated hose shank and collar

Millennium Germany GmbH



Größe	ØA	ØB	C	D	ØE	ØF	ØG	H
CLH051(ST)	34,0 +/-0,1	16 +0,2/-0	62,0	18	9,0 +0/-1,0	13,4 +0/-0,4	19,0 +0/-1,0	4,0 +0,5/-0
CLH076(ST)	34,0 +/-0,1	20,0 +0,2/-0	62,0	18	15,0 +0/-1,0	19,4 +0/-0,4	26,0 +0/-1,0	4,0 +0,5/-0
CLH106(ST)	50,5 +/-0,1	26,0 +0,2/-0	65,5	21,5	21,0 +0/-1,0	25,4 +0/-0,4	32,0 +0/-1,0	4,0 +0,5/-0
CLH125(ST)	50,5 +/-0,1	32,0 +0,2/-0	65,5	21,5	28,0 +0/-1,0	32,4 +0/-0,4	39,0 +0/-1,0	4,0 +0,5/-0
CLH156(ST)	50,5 +/-0,1	38,0 +0,2/-0	65,5	21,5	33,5 +0/-1,0	38,4 +0/-0,4	45,0 +0/-1,0	4,5 +0,5/-0
CLH200(ST)	64,0 +/-0,1	50,0 +0,2/-0	73,5	21,5	45,5 +0/-1,0	50,4 +0/-0,4	58,0 +0/-1,0	4,5 +0,5/-0
CLH206(ST)	64,0 +/-0,1	50,0 +0,2/-0	73,5	21,5	45,5 +0/-1,0	51,4 +0/-0,4	58,0 +0/-1,0	4,5 +0,5/-0
CLH256(ST)	91,0 +/-0,1	66,0 +0,2/-0	94,0	28	58,5 +0,5/-1,5	63,4 +0/-0,4	73,0 +0/-1,0	5,5 +0,5/-0
CLH300(ST)	106,0 +/-0,1	81,0 +0,2/-0	98,0	28	70,5 +0,5 /-1,5	75,4 +0/-0,4	85,0 +0/-1,0	5,5 +0,5/-0
CLH306(ST)	106,0 +/-0,1	81,0 +0,2/-0	98,0	28	70,5 +0,5 /-1,5	76,4 +0/-0,4	85,0 +0/-1,0	5,5 +0,5/-0
CLH406(ST)	119,0 +/-0,1	100,0 +0,2/-0	127,0	28	94,0 +0,5 /-1,5	101,8 +0/-0,4	110,0 +0/-1,0	8 +0,5/-0

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 8.10.2024

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz