

## Werkszeugnis DIN 50049 - 2.2

Nr.: 634/vW Datum: 20.10.00

## SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

GMS-Milan Stejskal

zu Lieferanzeige-Nr.: I 520758

Skladovy Areal Vancurova 149/IV

vom: 19.10.00

CZ-56301 Lanskroun

Besteller:

Best.-Nr.:

Datum:

GMS-Milan

2354

09.10.00

Unsere AB-Nr.:

Unsere Abt.:

Telefon:

I 520758

Verkauf

0208/9991-256

Produkt:

Lieferbedingungen:

FLEXADUX P 3 PU AS transparent Abholung/EXW

Werkstoff: Polyester-Polyurethan, antistatisch eingestellt

Pos.	NW/mm	Einzell./m	Menge/m	Draht/mm	Steig./mm	kg/m
1	250	0,8	0,80	3,0/3,5	35	3,15

Temperaturbeständigkeit:

 $-40^{\circ}$  bis  $+ 100^{\circ}$  C

Oberflächenwiderstand:

 $R = < 10^8 \text{ Ohm}$ 

Max. Arbeitsdruck: \* (NW 250 mm):

0.25 bar

Max. Unterdruck: \* (NW 250 mm):

0.10 bar

Es wird bestätigt, daß die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.

SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF CMBH FI-A: Sophic Lemoine GmbH Weseler Str. 35 434/8 Mülheim/R. Postfach 10 1854 - 45418 Mülheim/R. Tel. (02 08) 99 91-0 - Fax (02 08) 5 33 74

## SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Postfach 10 18 54 45418 Mülheim an der Ruhr · Germany Tel. (02 08) 99 91-0 · Fax (02 08) 5 33 74

<sup>\*</sup> technische Werte gemessen bei + 20° Celsius